



Exma. Senhora
Chefe do Gabinete de Sua Excelência a
Presidente da Assembleia da República
Dra. Noémia Pizarro

SUA REFERÊNCIA	SUA COMUNICAÇÃO DE	NOSSA REFERÊNCIA	DATA
		N.º: 3703 ENT.: 3649 PROC. N.º:	02/07/2013

ASSUNTO: RESPOSTA AO REQUERIMENTO N.º 195/XII/2.ª

Encarrega-me a Secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares e da Igualdade de enviar cópia do ofício n.º 2136, datado de 01 de julho de 2013, do Gabinete do Senhor Secretário de Estado da Cultura, sobre o assunto supra mencionado.

Com os melhores cumprimentos,

A Chefe do Gabinete

Marina Resende

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA CULTURA

2136 01-07 '13

Exma. Senhora
Chefe do Gabinete de Sua Excelência
a Secretária de Estado dos Assuntos
Parlamentares e da Igualdade
Dra. Marina Resende
Palácio de São Bento (AR)
1249-068 LISBOA

Proc. 01.02.01 (PS)

ASSUNTO: Requerimento n.º 195/XII/(2.ª), PS, de 18 de abril de 2013 - *Degradação da Igreja de Santa Clara / Porto*

Em resposta ao Requerimento apresentado por iniciativa do Deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Manuel Pizarro, remetido a este Gabinete pelo Ofício 2304 do Gabinete da Secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares e da Igualdade, datado de 18 de abril de 2013, encarrega-me Sua Excelência o Secretário de Estado da Cultura de informar o seguinte:

A Igreja de Santa Clara do Porto, não é da tutela nem está afeto à Direcção Regional de Cultura do Norte (DRCN).

Contudo, atento ao valor patrimonial do imóvel, os serviços da DRCN têm identificadas as ações urgentes e necessárias a levar a cabo, quer do ponto de vista infraestrutural, quer do ponto de vista da conservação e restauro do património móvel integrado, tendo sido já elaborado um projeto para a conservação do imóvel e da envolvente.

O projeto desenvolvido pela DRCN integra os trabalhos considerados urgentes que se constituem como preparatórios das ações necessárias para a conservação e restauro do património móvel integrado.

Na oportunidade cumpre informar que o referido projeto está disponível para ser consultado na DRCN, pelo que se sugere contacto com aquele organismo.

Com os melhores cumprimentos,

A CHEFE DO GABINETE



Lúcia Correia Soares