



Observatório Europeu da
Droga e da Toxicodependência

A droga na União Europeia: Situação e tendências 2015

**Apresentação na Assembleia da República
Comissão Parlamentar de Saúde**

Lisboa, 3 de Janeiro de 2016

Maria Moreira

Tendências 1995–2015: 20 anos de mudança

- Declínio com consumo de heroína, do consumo por via injectável e do VIH
- Mudanças nos mercados de estimulantes, diferentes em cada país
- Maior visibilidade das novas substâncias psicoactivas (NSP)
- Aumento da disponibilidade do tratamento
- Mudanças no mercado da cannabis



emcdda

**20 years
of monitoring**




Cannabis



Cannabis: a droga mais consumida na Europa


- 15 milhões de jovens adultos (15–34) consumiram no último ano
- Um quarto dos adultos na UE (79 milhões) 15–64 anos usaram pelo menos uma vez na vida
- Quase 1 % dos adultos são consumidores diários

Last year prevalence of cannabis use among young adults (15–34)



Cannabis: tendências nacionais divergentes


Last year prevalence of cannabis use among young adults (15-34):
countries with statistically significant increasing trends



- Aumentos em França, na Bulgária e nos países nórdicos
- Mas diminuições ou estabilidade em países com prevalências elevadas (DE, ES, UK)

Tendências nos mercados da cannabis


Trends in quantity of cannabis seized



Aumentam as apreensões de cannabis herbácea

...mas a quantidade de resina apreendida é mais elevada do que a de erva (460 vs. 130 toneladas)

A potência aumenta para ambas



Urgências agudas relacionadas com cannabinoídes – novos dados disponíveis


- Aumento de admissões nas urgências hospitalares
- Grupo significativo em alguns países



Prevenção nas escolas

São disponibilizadas tanto

- Intervenções baseadas em evidência como
- Intervenções não baseadas em evidência



Heroína





Mercado da heroína: apreensões na UE continuam a diminuir

Queda no número de apreensões desde 2009 e nas quantidades apreendidas desde há mais tempo, excepto na Turquia


Aumento recente na pureza

Number of heroin seizures and quantity seized



1.3 milhão de consumidores problemáticos de opiáceos


Novos clientes em tratamento devido à heroína desceram para menos de metade entre 2007 e 2013




Consumidores de opiáceos: um população envelhecida

Trends in age structure of clients entering treatment by primary drug

2006 → 2013



Number of drug-induced deaths by age group in 2006 and in 2013




Entre 2006 e 2013, a idade média de clientes em tratamento aumentou **5 anos**

Mortes por overdose aumentaram entre consumidores mais velhos

Diagnósticos de VIH diminuem depois dos aumentos de anos anteriores

Newly diagnosed HIV cases related to injecting drug use: trends in number of cases




1 458 novos casos entre consumidores de droga por via injectável em 2013

Mortes por overdose


Mais de 6 100 mortes em 2013

Aumentos recentes

Trends in overdose deaths



Drug-induced mortality rates among adults




Taxas de mortalidade por overdose mais elevadas nos países do Norte

Prevenir overdoses e mortes por overdose

Tratamento de substituição opiácea — evidência disponível

Utilização de Naloxona — aumenta


Salas de consumo assistido — debate




Estimulantes




Prevalência de estimulantes



2.3 milhões de jovens adultos




1.8 milhões de jovens adultos




1.3 milhões de jovens adultos

Cocaína: sinais de estabilização?


Quantidade apreendida




Inquéritos à população geral



Número de apreensões




Primeiros casos de tratamento



Consumo de MDMA: tendências e alertas

Last year prevalence of ecstasy use among young adults (15–34):
selected trends



Tendências longas de diminuição com variações entre países


Alertas para riscos de saúde

- MDMA de elevada pureza
- Adulteração com PMMA


Mercado de MDMA: sinais de recuperação

- Apreensões de MDMA aumentam
- Apreensões significativas de precursores de MDMA
- Locais de produção de larga escala desmantelados (BE e NL)

Pureza aumenta



Numbers of MDMA seizures and tablets seized: trends




Consumo de anfetaminas: padrões e tendências

Situação estável em muitos países, mas...

O consumo de metanfetaminas continua a ser fonte de preocupação


- Consumo aumenta na República Checa
- Consumo injectado em pequenos grupos de MSM

Last year prevalence of amphetamines use among young adults (15–34)




Mercado: aumentam apreensões de metanfetaminas

Anfetaminas — aumento de quantidades depois de período de estabilização




Metanfetaminas — apreensões representam 1/6 de todas as apreensões de anfetaminas, **mas** aumenta tendência tanto em números de apreensões como em quantidades apreendidas desde 2002



Novas drogas




101 Novas substâncias psicoactivas detectadas em 2014




Cannabinoides sintéticos (30)

Catinonas sintéticas (31)

25 % aumento comparado com 2013
450+ substâncias monitorizadas pelo Sistema de Alerta Europeu (EWS)




Riscos das NSP: 6 avaliações em 2014




4,4'-DMAR

Other




25I-NBOMe

Phenethylamine




MT-45

Opioid




AH-7921

Opioid



Methoxetamine

Arylamine



MDPV

Cathinone

Estimulantes


- 25I-NBOMe — alucinogénio tipo LSD
- MDPV — catinona
- Methoxetamina — propriedades do tipo ketamina
- 4,4'-DMAR

Opiáceos sintéticos

AH-7921 e MT-45

Maio 2015: 4 destas 6 NSP sujeitas a medidas de controlo na UE

NSP: prevalência e fonte de oferta



Source: Flash Eurobarometer 401 (2014), N=13 000+ young adults aged 15–24

Dados nacionais limitados — consumo geralmente baixo

Eurobarómetro: 8 % consumo ao longo da vida de 'legal highs' (euforizantes legais) (15–24 anos)

3 % consumiu no último ano

Tendência transversal: aumentos na potência e pureza

Pureza aumenta para as drogas mais tradicionais (médio e curto prazo)

Inovação tecnológica e mercado competitivo

Cannabis

- Produtos herbáceos de alta potência cultivados domesticamente
- Aumento da potência da resina — alterações na forma de produção

Heroína

- O regresso depois da seca?

MDMA

- Dependente dos precursores
- Estratégia de marketing?

Estimulantes

- Competição entre produtos estimulantes
- Competição com NSP?



Conclusões



emcdda

**20 years
of monitoring**

- Redução dos problemas relacionados com o consumo de heroína, mas atenção aos indicadores da oferta
- A cannabis ganha visibilidade nos sistemas de tratamento e nos indicadores da área da redução da oferta
- Continuam a surgir novas drogas e é importante manter os esforços na monitorização do consumo, dos danos e das intervenções
- A competitividade e a inovação nos mercados levam a aumentos de pureza e potência, e surgem novos mercados virtuais




European Monitoring Centre
for Drugs and Drug Addiction


emcdda.europa.eu/edr2015

[| emcdda.europa.eu](http://emcdda.europa.eu)

 twitter.com/emcdda

 facebook.com/emcdda

 youtube.com/emcddatube

 flickr.com/photos/emcdda