

**REQUERIMENTO** Número / ( .ª)

**PERGUNTA** Número / ( .ª)

Expeça - se

Publique - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

**Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República**

Em janeiro deste ano, denúncias de pais e professores da Escola Secundária de Cascais alertavam para a probabilidade de existência de risco para a comunidade escolar pela deterioração da cobertura de amianto que existe na escola. Esta questão terá sido agravada pela existência de rebentamento e explosões em obra em curso nas proximidades, a menos de 100m. A referida obra terá sido alvo de pegas de fogo constantes para reconversão da antiga praça de touros em complexo habitacional, o que pelo estrondo e vibração, poderá ter danificado a cobertura e ter aberto ainda mais a possibilidade de deterioração dos materiais.

Em virtude da gravidade da situação a Autoridade para as Condições do Trabalho terá encerrado as salas de aula devido à libertação de amianto. Pelo seu lado, a Direção Geral de Saúde terá diligenciado no sentido de fazer uma análise de risco nesta Escola Secundária que daria a indicação sobre o estado dos materiais e da segurança ou falta desta para a comunidade escolar.

Recentemente, chegou ao conhecimento do Bloco de Esquerda que as explosões terão voltado a ter lugar no final de julho e que a Escola se encontra aberta, pelo que é necessário aferir das condições da estrutura uma vez mais e perceber quais as conclusões da vistoria anteriormente encetada.

*Atendendo ao exposto, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda vem por este meio requerer ao Governo, através do Ministério da Saúde, o relatório da referida avaliação.*

Palácio de São Bento, 5 de setembro de 2019

Deputado(a)s

MARIA MANUEL ROLA(BE)

JOANA MORTÁGUA(BE)

Deputado(a)s

MOISÉS FERREIRA(BE)