



GRUPO PARLAMENTAR

MENCIONE-SE, PUBLIQUE-SE  
E EXPEÇA-SE

09, 10, 2003

Exmo. Senhor  
Presidente da Assembleia da República

REQUERIMENTO  
Nº 110/IX (2ª) - AC

Assunto: Intervenção na Ponte sobre o Sorraia Velho - EN 114

Tendo em consideração:

- Que se encontra em curso uma intervenção na Ponte sobre o Sorraia Velho, na Estrada Nacional 114;
- Que a interdição de circulação obriga à utilização de percursos alternativos;


Por ser do interesse público, os Deputados abaixo assinados vêm requerer ao Governo através do Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações ao abrigo das disposições aplicáveis no Regimento da Assembleia da República e do estatuto dos Deputados, que sejam prestadas as seguintes informações:

- Quais as soluções para obstar aos inconvenientes resultantes da interdição de circulação sobre a Ponte sobre o Sorraia ?
- Se se encontram asseguradas todas as normas de segurança ?

Palácio de S. Bento, 09 de Outubro de 2003

Os Deputados

Luís Lemos  
José Manuel Rodrigues  
Fernando Pedro Albuquerque



Entrada: 1147



**CÂMARA MUNICIPAL DE CORUCHE**

**VISTO**

**Praça da Liberdade 2100-121 CORUCHE - PORTUGAL**

**TELEFONE: 243 610 200**

**FAX: 243 610 201**

**FOLHA DE TELECÓPIA/TELEFAX SHEET Nº \_\_\_\_\_ Nº de Pág. 1 + \_\_\_\_\_**

**SUA REFERÊNCIA: \_\_\_\_\_ NOSSA REFERÊNCIA: \_\_\_\_\_ DATA: 18-09-03**

**PARA/TO: Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata - Dr. Guilherme Silva**

**DE/FROM: Gabinete do Serviço Municipal de Protecção civil**

**ASSUNTO/SUBJECT: PONTE SOBRE O SORRAIA VELHO (PERIGO DE COLAPSO)**

**TEXTO/MESSAGE:**

*Despacho de*  
*A*

*Cópia para os deputados do PSD e Santarém.*

*2004 2004/09/18*

Encarrega-me o Sr. Presidente da CÂMARA MUNICIPAL DE CORUCHE de e conforme despacho de 18SET03 que se transcreve: -

**"Concordo com o proposto. Dê-se conhecimento às entidades e comunicação social"**

Para os bons ofícios que o assunto merecer e se julgar oportuno, remeter informação - memorando para conhecimento de V. Ex.ª.

Com os melhores cumprimentos

O Coordenador do SMPC

*In a nível. h...  
... e Ref. ...  
P. ...  
2004-9-18*

*Rafael*  
**Rafael Rodrigues**

**NOTAS/NOTES:** \_\_\_\_\_

**OBS:** \_\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE CORUCHE

Praça da Liberdade 2100-121 CORUCHE - PORTUGAL

TELEFONE: 243 610 200

FAX: 243 610 201

VISTO

Entrada: 1146  
p. 6

FOLHA DE TELECÓPIA/TELEFAX SHEET Nº 9450 Nº de Pág. 1 +

SUA REFERÊNCIA: \_\_\_\_\_ NOSSA REFERÊNCIA: 14.2.1 DATA: 18-09-03

PARA/TO: Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata - Dr. Guilherme Silva

DE/FROM: Gabinete de Apoio à Presidência

ASSUNTO/SUBJECT: Intervenção na Ponte S/ Serrais Velho - EN 114

### TEXT/MESSAGE:

Exmo. Sr.

*Despacho do*  
*Dr.*

*Cópia para o deputado*  
*do PSD e Santarém*  
*Dr. Silva*  
*2004209119*

Desde o início da intervenção na ponte da EN 114 e apesar dos intensos contactos efectuados com o Sr. Director de Estradas de Santarém, nomeadamente para se encontrar percursos alternativos que minimizem a interdição em vigor, a Câmara Municipal de Coruche não tem qualquer conhecimento formal do ponto de situação e resultados das prospecções já realizadas.

Deste modo, não podemos deixar de manifestar a nossa grande preocupação com esta questão!

Nesta data, não sabemos qual a real situação de segurança existente.

Desconhecemos por completo qual o tipo de intervenção a efectuar, quando e como se irá processar em termos práticos e qual o prazo previsto para a sua conclusão.

Por outro lado, o percurso alternativo que melhor serve o interesse de todos, ou seja, a estrada de campo, só poderá corresponder positivamente se for alvo de um profundo melhoramento, nomeadamente a colocação de um tapete de asfalto, plenamente justificado pela sua intensa utilização e pelo rápido aproximar da época das chuvas, que a tornará totalmente intransitável.

Face ao exposto, aguardamos uma tomada de posição de V.ª Ex.ª sobre toda esta situação e apelamos para uma rápida resolução deste grave problema que afecta toda a população do concelho e da região e acarreta obviamente enormes prejuizos na economia local e regional.

Com os mais cumprimentos,

O Presidente da Câmara

*[Signature]*  
(Dionísio Simão Mendes, Dr.)

1/ST  
Org.:G.A.P.

*Preparar Relatório*  
*ao Governo*

*Dr. Silva*  
*18-09-03*

NOTAS/NOTES: \_\_\_\_\_

OBS: \_\_\_\_\_



## MEMORANDO - INFORMAÇÃO

DATA: 18-09-2003  
PARA: EXMº SR. PRESIDENTE DA CÂMARA  
DE: SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL - CORUCHE  
ASSUNTO: PONTE SOBRE O SORRAIA VELHO (PERIGO DE COLAPSO)

O Serviço Municipal de Protecção Civil do Município de Coruche está *preocupado com a segurança* da Ponte sobre o Sorraia Velho considerando que:

1. O IEP determinou prospecções às fundações da obra e *concluiu que há debilidades*;
2. Determinou condicionamentos de utilização sendo o mais significativo o da *interdição à circulação de pesados*;
3. Não foram acauteladas as necessárias e exigíveis medidas de segurança que devem acompanhar os condicionamentos agora impostos;
4. Continuam a circular pesados no tabuleiro da ponte por faltar o devido policiamento e as necessárias barreiras em altura;
5. Não foram salvaguardadas as indispensáveis alternativas à ponte (em caso de interdição) para a circulação de pesados e futuramente de ligeiros e que essas alternativas tivessem condições de segurança no tráfego com o mínimo de incómodo para os cidadãos;
6. A interdição de pesados põe em causa a segurança contra incêndios e outro tipo de socorro que careçam de utilização de meios operacionais pesados dentro da área do Concelho sempre que tiverem que atravessar o Rio Sorraia; A fazer-se uma intervenção de socorro será morosa pelo aumento significativo de Kms a percorrer;


18-09-2003

MEMORANDO INTERNO

7. Este SMPC tem conhecimento da atenção que o Sr. Director de Estradas de Santarém tem dado a este assunto assim como a grande vontade em avançar-se com o troço do IC10 para colmatar os estrangulamentos de acesso a Coruche. Seria notoriamente importante para a segurança geral. Falta apontar os prazos de execução.

Assim sendo reclama-se uma intervenção urgente de todos os organismos (em especial do IEP) para que seja reposta a segurança, se criem alternativas (pavimentação de estrada de campo - 3Kms) e apontem-se soluções para os transtornos causados aos cidadãos sejam significativamente diminuídos e possam com segurança ter melhor qualidade de vida.

Proponho que a presente informação seja remetida sob ofício do Gabinete da Presidência para todas as Juntas de Freguesia do Município, para o Centro Distrital de Operações de Socorro, para o SNBPC, para o Governo Civil de Santarém, para outras entidades governamentais com competências nesta área, bem como ao IEP e aos OCS.



Rafael Rodrigues