ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

MENCIONE-SE, PUBLIQUE-SE
E EXPEÇA-SE
09 Dezembro 1998

REQUERIMENTO Nº 235 **/VII**(4.a) AC

Assunto: Centro Hospitalar de Caldas da Rainha

Apresentado pelo: Deputado João Pedro Correia, do PS

Considerando que a unidade - 1ª fase de ampliação do Hospital Distrital de Caldas da Rainha, foi entregue por parte da DGEIS, ao Centro Hospital de Caldas da Rainha no passado dia 15 de Setembro, não se tendo até à data verificado a sua abertura e funcionamento das suas valências.

Considerando que a reabertura do Hospital Termal de Caldas da Rainha tarda em se concretizar, após várias datas comunicadas;

Considerando que V.Exa em plenário da Assembleia da República, referiu a possibilidade de mudança total da canalização, caso esta fosse a solução para ultrapassar o problema vigente;

Considerando, ainda, que se encontram sem utilização dois furos de captação de águas por motivos de prevenção;

Nestes termos, ao abrigo das normas constitucionais e regimentais aplicáveis, requeiro que pela Secretaria de Estado da Saúde me sejam fornecidas as seguintes informações:

1. as razões pelas quais há um atraso na abertura da 1ª fase de ampliação do Hospital Distrital de Caldas da Rainha;

2. qual a data prevista para a mudança da canalização do Hospital Termal de Caldas da Rainha;

3. qual a alternativa futura face à inviabilidade de utilização dos dois furos de captação agora encerrados.

Assembleia da República, 9 de Dezembro de 1998

O Deputado,

(João Pedro Correia)

A
Para preparar o expediente
11 DEZ 1998
O Chefe da Divisão