REPÚBLICA PORTUGUESA

GABINETE DA MINISTRA
DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Exmo. Senhor
Chefe do Gabinete de
Sua Excelência o
Secretário de Estado dos
Assuntos Parlamentares
Palácio de São Bento (AR),
1249-068 Lisboa

SUA REFERÊNCIA	SUA COMUNICAÇÃO DE	NOSSA REFERÊNCIA	DATA
1652	28-04-2017	Nº: 4422/2017 ENT.: 5209/2017 PROC. Nº: 868.212	29-05-2017

ASSUNTO: Pergunta n.º 4044/XIII/2.ª de 28 de abril de 2017
- 2.ª Esquadra da PSP de Coimbra
- Grupo Parlamentar do CDS-PP

Encarrega-me Sua Excelência a Ministra da Administração Interna de enviar a V. Exa. a resposta à Pergunta melhor identificada em epígrafe, dirigida a este Membro do Governo.

Com os melhores cumprimentos,

O Chefe do Gabinete

Jorge Costa

Anexo: o referido
KF/es

Gabinete da MINISTRA DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Praça do Comércio, Ala Oriental 1149-015 Lisboa, Portugal
TEL + 351 213233000 **FAX** +351 213232035 **EMAIL** gabinete.mai@mai.gov.pt - **www.portugal.gov.pt**

Pergunta n.º 4044/XIII/2.ª, de 28 de abril de 2017

Grupo Parlamentar do CDS-PP

Prazo: 30 dias (28/05/2017)

- 2.ª Esquadra da PSP de Coimbra

Em resposta às questões colocadas a respeito do assunto em referência, o Ministério da Administração Interna (MAI) tem a esclarecer o seguinte:

Constitui objetivo do MAI criar todas as condições para garantir o exercício das funções policiais com dignidade, salvaguardando a operacionalidade das Forças de Segurança e assegurando a proteção da liberdade e da segurança das pessoas e dos seus bens.

No âmbito da elaboração da Lei de Programação de Infraestruturas e Equipamentos para as Forças e Serviços de Segurança (Lei n.º 10/2017, de 3 de março), o MAI procedeu a um levantamento exaustivo do estado das instalações das Forças de Segurança. Este levantamento permitiu classificar os edifícios ao nível do estado de conservação e das respetivas condições funcionais.

Na decorrência desse levantamento foi identificada a necessidade de investimento na 2.ª Esquadra da PSP de Coimbra, sendo que o processo de estudo de uma alternativa/solução de intervenção está a ser desenvolvido em articulação com a Câmara Municipal de Coimbra.

Importa referir que, não obstante a reconhecida necessidade de intervenção na referida instalação, não existia no MAI, à data da posse do atual Governo, nenhuma solução concreta definitiva, nomeadamente um projeto de execução para a requalificação da atual esquadra ou um projeto para novas instalações.

Neste contexto, sublinhe-se que desde o processo de procura de uma alternativa, até à conceção de um projeto e à consequente realização da empreitada, decorre um período de tempo que só com o atual Governo foi iniciado.