

REQUERIMENTO Número / (.ª)

PERGUNTA Número / (.ª)

Expeça - se

Publique - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República

A Unidade de Saúde Familiar Costa do Mar, mais conhecida como Centro de Saúde da Costa da Caparica, funciona no segundo e terceiro andar de um edifício com alguns anos e cujo elevador, por não estar adequado à utilização inerente a um Centro de Saúde, avaria constantemente.

Esta situação representa um grave constrangimento para muitos utentes. De facto, as pessoas mais idosas ou com deficiência ficam impedidas de aceder às consultas médicas por não conseguirem subir as escadas do prédio.

Sabemos que a Junta de Freguesia da Costa da Caparica e a Paróquia de Nossa Senhora da Conceição apresentaram uma solução à Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, que passa pela disponibilização de duas salas do piso térreo do mesmo edifício, que são utilizadas pelo Centro Paroquial Nossa Senhora da Conceição. Desta forma, as pessoas com mobilidade reduzida teriam acesso aos cuidados de saúde a que têm direito.

Importa referir que este problema, avarias constantes do elevador do prédio, verifica-se há já bastante tempo, o que vem *sublinhar a urgência de encontrar uma solução para um problema que condiciona o acesso de muitas pessoas aos cuidados de saúde disponibilizados por esta Unidade do SNS.*

Assim, tendo em conta o disposto no artigo 156.º, alínea d) da Constituição da República Portuguesa, e as normas regimentais aplicáveis, os Deputados do Grupo Parlamentar do PSD, abaixo-assinados, vêm por este meio requerer à Senhora Ministra da Saúde, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que antecedem, respostas às seguintes perguntas:

1. Tem V. Exa. conhecimento, e confirma, este constrangimento que se verifica na Unidade de Saúde Familiar Costa do Mar?
2. Até quando vamos assistir ao cenário degradante que se repete em cada patamar das escadas do edifício em que funciona a Unidade de Saúde Familiar Costa do Mar – cadeira(s)

em que as pessoas com mobilidade reduzida se sentam e fazem uma pausa que lhes permita ganhar força para subir mais um lanço de escadas?

3. Foi ponderada a instalação de um novo ascensor que garanta o acesso a todos os utentes da Unidade de Saúde Familiar Costa do Mar?
4. Para quando está prevista uma solução para este problema?

Palácio de São Bento, 25 de novembro de 2021

Deputado(a)s

FERNANDA VELEZ(PSD)

NUNO MIGUEL CARVALHO(PSD)

FERNANDO NEGRÃO(PSD)