PCP

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Expeça-se
Publique-se
10/12/08
O Secretário da Mesa

☐ **REQUERIMENTO** **Número** **/x (.ª)**

☒ **PERGUNTA** **Número** 706 **/x (** 4 **.ª)**

Assunto: Pavilhão A da EB 2,3 S. Lourenço (Ermesinde)

Destinatário: Ministério da Educação

Ex.mo Sr. Presidente da Assembleia da República

Em resposta às perguntas nºs 327/X(4ª) e 328/X(4ª) sobre a necessidade de efectuar uma intervenção global no Pavilhão A da EB 2,3 de S. Lourenço, o Ministério confirma essa necessidade, confirma que assumiu publicamente esse compromisso mas nada adianta sobre a planificação dessa intervenção para a melhoria dos espaços pedagógicos desta escola do ensino básico.

Por isso, tendo em conta as disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, solicita-se que o Governo, através do Ministério da Educação, informe claramente sobre:

a) Tipo de intervenção programada no Pavilhão A da EB 2,3 S. Lourenço, incluindo a remoção de espaços com cobertura de amianto.

b) Início e conclusão previsional da intervenção.

Palácio de São Bento, 10 de Dezembro de 2008.

O Deputado:

(Honório Novo)